

Candados y Cerraduras Domóticas

# Cerradura con apertura

Sin llaves físicas!

Bluetooth

La cerradura domótica Telrad, con tecnología israelí de grado militar, asegura eficacia y confianza para su aplicación en instalaciones que requieran alta seguridad.
Funcionan via Bluetooth permitiendo el acceso remoto a puertas

el acceso remoto a puertas exteriores con software cifrado de extremo a extremo.

Las cerraduras Telrad al no poseer llaves físicas no corren riesgo a la pérdida o duplicación de las mismas o

a estar expuestas al vandalismo porque carecen de "ojo de llave".

## Cerradura VL464B Indoor

Características

1. Cerradura oculta. Se instala en el interior y es invisible desde fuera.

- 2. De fáil instalación, sin cables.
- 3. Posee una batería recambiable con una autonomía de 3 años.
- **4**. Puede acoplarse a una amplia gama de puertas.
- **5**. Es ideal para gabinetes, racks, etc.
- 6. Apertura con Bluetooth.
- 7. Rápida identificación a través del código QR.



Telrad



## Cerradura VL464B con apertura



### Bluetooth

### Características principales

- Sin necesidad de llaves físicas: la llave virtual se envía al teléfono inteligente del usuario. No es necesario administrar las llaves
- Robustas unidades de cerradura. Más de 1 tonelada de fuerza de retención, sin ojo de cerradura.
- Autónomo. Las cerraduras son independientes de la alimentación externa o la comunicación en línea.
- No hay punto de falla, no se requiere infraestructura. Instalación fácil y rápida.
- Software de gestión Consola centralizada de escalado automático para la autorización de acceso.

- Autorización personalizada: establezca autorizaciones individuales de acuerdo con los perfiles de usuario.
- Registro detallado en tiempo real de cada acceso, apertura y cierre del candado o cerradura
- Cifrado de extremo a extremo: 4 capas de cifrado. Los dispositivos móviles no pueden leer el intercambio de datos entre el bloqueo y el servidor.
- Sistema de gestión flexible: Tiene la capacidad de adaptarse a las necesidades cambiantes sobre la marcha. El acceso de emergencia puede ser autorizado por los supervisores a través de SMS

### Arquitectura del Sistema



### LNLi - Software de gestión de distribución y autorizaciones

Una consola que controla la administración de distribución de la Llave Virtual:

- Usuario: la persona que recibe la llave virtual (derecho de acceso).
- Sitio: los sitios a los que accede el usuario.
- Hora y fecha: la llave virtual se puede distribuir para un uso de tiempo, usos múltiples, durante un cierto período o tiempo predefinido.
- Externalización: permite el uso y el control total de los subcontratistas (por ejemplo, técnicos de terceros contratados para el mantenimiento de sitios remotos).
- Registro On Line de accesos, aperturas, cierres, etc.

